## Duria HOWTO

## Anpassungen für OpenOffice

Das kostenlose, weitgehend MS-Office-kompatible **OpenOffice.org**, derzeit in der Version 1.01 vorliegend, ist optimal für den Duria-Anwender geeignet (s. auch <u>"Externe Windows-Textverarbeitung an DURIA anbinden"</u>). Das Programmpaket kann <u>hier</u> heruntergeladen werden, findet sich aber auch auf diversen PC-Zeitschriften-CD-ROMs.

Ich gehe davon aus, dass das Programmpaket mit den Standardvorgaben auf einem Client-PC, der als Duria-Arbeitsplatz genutzt wird, installiert worden ist und an Duria angebunden wurde (<u>s.o.</u>). Es hat sich bewährt, OpenOffice ebenso wie <u>IrfanView</u>, bei dem dies schon standardmäßig funktioniert, mit der **ESC**-Taste zu schliessen. Dazu muss in OpenOffice die Standardfunktion der **ESC**-Taste ("Vorgang abbrechen") durch die Funktion "Applikation beenden" ersetzt werden. Dazu wird im Menü **Extras** der Unterpunkt **Anpassen** ausgewählt:

atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen <u>F</u> ormat	Extras Fengter <u>H</u> ilfe
	Rechtschreibung
tandard	Co Silbentrennung
	AutoKorrektur/AutoFormat
	Kapitelnummerierung
발	
	<u>F</u> ußnoten
¥ -	🚔 Gallery
	Literaturdatenbank
- 4	<u>D</u> atenquellen
	Akt <u>u</u> alisieren
c -	▶ Makro
	Angassen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Option <u>e</u> n

Hier wählen wir die Registerkarte **Tastatur**, stellen im oberen Fenster den Cursorbalken auf **Esc**, im linken unteren auf **Applikation** und im mittleren unteren auf **Beenden**.

assen enü Tastatur Status	leiste   Symbolleisten   Ereignisse	
astenkombinationen —		- O OpenOffice.ord
Nach-Oben Nach-Links Nach-Rechts Pos1 Ende Bild-Nach-Oben Bild-Nach-Unten Eingabe Esc Rück	[Zur Zeile oben] [Zeichen links] [Zeichen rechts] [Zum Zeilenanfang] [Zum Zeilenende] [Vorherige Seite] [Nächste Seite] [Absatz einfügen] [Abbrechen] [Rückschritt]	♥ Writer   Ändern   Löschen
Bereich Applikation Ansicht Vorlagen Bearbeiten Extras BASIC Dokumente	Funktion Tasten   AutoPilot: FAX AutoPilot: Memo   AutoPilot: StarBase 5.2 D AutoPilot-Menü   AutoPilot-Menü Datei öffnen   Datei öffnen Datei offnen	La <u>d</u> en Speichern Zur <u>ü</u> cksetzen
	OK Abbrechen	Hilfe Zurück

Mit Klick auf den Button Ändern und mit Abspeichern durch **OK** wird die neue Tastenbelegung fixiert.

Als Nächstes wollen wir OpenOffice so einstellen, dass die Warnung beim Abspeichern eines Dokumentes im RTF-Format unterbleibt, also das **R**ich Text Format, das das Format unserer mit Duria erstellten Briefe ist, zum Standordformat für OpenOffice wird. Hierzu wird im Menü **Extras** der Unterpunkt **Optionen** gewählt:

🛢 unbenannt 1 - OpenOffice.org 1.0.1	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen <u>F</u> orma	t <u>Ex</u> tras Fen <u>s</u> ter <u>H</u> ilfe
	<u>R</u> echtschreibung +
	AB <sup>*</sup> Silben <u>t</u> rennung
Standard Arial	AutoKorrektur/AutoFormat
	Zeilennummerierung
	<u>F</u> ußnoten
2	्रित्र Gallery
	Datenquellen
I	Akt <u>u</u> alisieren +
ABC -	▶ <u>M</u> akro
* ·	Anpassen
	Option <u>e</u> n
98 -	15

Das folgende Fenster zeigt links einen Verzeichnisbaum, den wir durch Klick auf das "+"-Zeichen vor Laden/Speichern erweitern und hier den Punkt Allgemein aktivieren. Die Voreinstellung "Textdokument immer speichern als OpenOffice.org 1.0 Textdokument" ändern wir, indem wir im rechten unteren Fenster den Scrollbalken abwärts bewgen bis der Eintrag "Rich Text Format" erscheint, den wir mit einem Mausklick markieren:

	Seite	4	von	4
--	-------	---	-----	---

OpenOffice.org Popularordaton	Laden	
Allgemein	Benutzerspezifische Einstellu	ingen mit dem Dokument laden
Arbeitsspeicher	Speichern	
Drucken	📃 🔲 Eigenschaften vorher bearbe	iten
Hilfsprogramme Pfade	<u>S</u> icherungskopie immer erste	llen
Farben	🗖 Automatisch speichern alle	15 ≑ Minuten
Schriftersetzung Sicherheit	Mit <u>R</u> ückfrage	
🛛 Laden/Speichern	🔽 XML-Format auf Größe optim	ieren (ohne Pretty Printing)
Allgemein VBA-Eigenschafte	URLs relativ speichern	
Microsoft Office HTML-Kompatibilit	₩ im Da <u>t</u> eisystem	🔽 im Int <u>e</u> rnet
🗄 Spracheinstellungen	Standard Dateiformat	
∃ Internet ∃ Textdokument	<u>D</u> okumenttyp	Immer speichern als
∃ HTML-Dokument	Textdokument	🖂 🖉 OpenOffice.org 1.0 Textdokument 🛛 👻
E Tabellendokument	HTML-Dokument	OpenOffice org 1 0 Textdokument
$\pm$ Präsentation —	Tabellendokument	OpenOffice.org 1.0 Textdokumentvorlage
🗄 Zeichnung	IDräcontation	Rich Text Format
E Formel		StarWriter 3.0
	ок	Abbrecht StarWriter 3.0 Vorlage
		Star)00riter 4.0

Die neue Einstellung wird mit Klick auf **OK** abgespeichert.

3 OpenOff	ice.org					
Benu	tzerdaten 🗍	Laden				
Allger	mein tsspeicher	🔽 Benutzerspezifische Einstellungen mit dem Dokument laden				
Ansic	ht	Speichern				
Druck	xen 🛛	📃 🔲 Eigenschaften vorher bearbeit	ten			
Hilfsp Pfade	e orogramme	🔲 Sicherungskopie immer erstelle	en			
Farbe	en 🛛	🔲 Automatisch speichern alle	15 🗧 M	linuten		
Schrit	ftersetzung rheit	Mit <u>R</u> ückfrage				
3 Laden/Sp	eichern	🔽 XML-Format auf Größe optimie	Printing)			
VBA-	Eigenschafte	URLs relativ speichern				
Micro	soft Office -Kompatibilit	₩ im Da <u>t</u> eisystem	<b>v</b>	im Int <u>e</u> rnet		
E Sprachein	stellungen	Standard Dateiformat				
1 Internet		Dokumenttyn	Iror	mer speichern als		
∃ Textdoku	ment	Donamenceyp		ner speighern dis		
∃ HTML-Dol	kument	Textdokument	Ric	ch Text Format		
Tabellend	okument	HTML-Dokument				
E Präsentat	ion 🗕	Tabellendokument	-			
E Zeichnun	g	Information				
El Formel	<b>*</b>			<u> </u>		